

Especificaciones de la cámara digital COOLPIX 4800 de Nikon

Tipo	Cámara digital E4800
Píxeles efectivos	4,0 millones
CCD	tipo 1/2,5 pulg. (4,24 millones de píxeles totales)
Modos de imagen	Alta (2288*), Normal (2288), Normal (1600), Pantalla PC (1024), Pantalla TV (640)
Objetivo	Nikkor Zoom de 8,3 aumentos; 6-50 mm (formato equivalente a 36-300 mm en 35 mm); Zoom digital: hasta 4 aumentos
Pantalla LCD	LCD TFT de 1,8 pulgadas y 118.000 puntos de polisilicio a prueba de bajas temperaturas, con ajuste del brillo
Soportes de almacenamiento	Memoria interna: 13,5 MB aprox., tarjeta de memoria SD
Modos de disparo	Automático, Asistente de escena (Retrato, Paisaje, Deporte, Retrato nocturno), Escena (Fiesta/Interior, Playa/Nieve, Puesta de sol, Amanecer/Anochecer, Paisaje nocturno, Primeros planos, Museo, Fuegos artificiales, Copia, Contraluz, Asist. panorámica)
Modos de captura	Individual, Continuo (1,5 fps), Disparo múltiple 16 (16 fotogramas tamaño 1/16), Buffer 3 disparos (1 fps)
Película con sonido	Película de TV (640) a 15 fps, Formato pequeño (320) a 15 fps, Formato más pequeño (160) a 15 fps
Número de fotogramas:	(con memoria interna): Alta (2288*): 7 aprox., Normal (2288): 14 aprox., Normal (1600): 27 aprox.
Flash integrado	Gama de distancias: aprox. 0,4-4,3 m (GA), aprox. 1,0-2,6 m (T). Modos de flash: Automático, Reducción de ojos rojos, Flash cancelado, Flash luz del día (flash de relleno) y Sincronización lenta USB
Interfaz	
Duración de la batería	240 fotogramas aprox. con la batería EN-EL1, 360 fotogramas aprox. con la pila 2CR5
Idiomas admitidos	Permite seleccionar en la pantalla de menús Alemán/Inglés/Español/Francés/Italiano/Holandés/Sueco/Japonés/Chino simplificado /Chino tradicional/Coreano
Fuentes de alimentación	Una batería de iones de litio EN-EL1 recargable, una pila de litio 2CR5, adaptador de CA EH-54 (opcional)
Dimensiones (an x al x pr)	Aprox. 106 x 66 x 54 mm
Peso	255 g aprox. (sin batería ni tarjeta de memoria SD)
Accesorios incluidos	Correa, cable USB, cable de audio/vídeo, batería recargable de iones de litio EN-EL1, cargador de batería MH-53, CD-ROM de PictureProject
Accesorios opcionales	Adaptador de CA EH-54 y estuche blando CS-CP19

Requisitos del sistema para PictureProject

Macintosh	SO: Mac OS X (10.1.5 o posterior) RAM: Se recomiendan 64 MB o más Disco duro: La instalación requiere 60 MB Pantalla: 800 x 600 con colores de 16 bits (se recomienda color total) Otros: Se necesita una unidad de CD-ROM para la instalación
Windows	SO: Versiones preinstaladas de Windows® 98SE, Windows® Me, Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional RAM: Se recomiendan 64 MB o más Disco duro: La instalación requiere 60 MB Pantalla: 800 x 600 con colores de 16 bits (se recomienda color total) Otros: Se necesita una unidad de CD-ROM para la instalación

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Macintosh® y QuickTime® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Apple Computer Inc. en Estados Unidos y/o en otros países. El logotipo SD es una marca comercial. PictBridge es una marca comercial. Todos los demás productos y nombres comerciales son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Las imágenes de las pantallas o de los LCD que se muestran en este folleto son simulaciones. Las especificaciones y los equipos están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación alguna por parte del fabricante. Septiembre de 2004 ©2004 NIKON CORPORATION



ADVERTENCIA

PARA GARANTIZAR UN USO CORRECTO, LEA LOS MANUALES ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO. PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN SE SUMINISTRA ÚNICAMENTE EN CD-ROM.

FINCON, S.A.: C/Ciencias, 81 Nave 8, Polígono Pedrosa, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Tel. 93 264 90 90, Fax 93 336 34 00
Eduardo Udenio y Cia, S.A.C.I.F.A.: Ayacucho 1235, Buenos Aires (1111), Argentina. Tel. +54-11-4811-1864
T. Tanaka/S.A.: Rua Martin Francisco 438, 01226-000 São Paulo-SP, Brazil. Tel. +55-11-3825-2255
Imágenes Fotográficas, S.A.: Av. Independencia 1073, Zona Universitaria Santo Domingo, Dominican Republic. Tel. +1-809-682-7172
Mayoristas Fotográficas, S.A. de CV: Dr. Jimenez 159, Colonia Doctores, Mexico 06720 D.F. Tel. +52-55-5588-4744
Telefoto Internacional Zona Libre S.A.: Apartado 31051, Calle 15 y D Edificio No.24, Zona Libre de Colon, Republica de Panama. Tel. +507-441-1598

NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8331, Japan
<http://nikonimaging.com/>



Es



At the heart of the image
En el corazón de la imagen

CÁMARA DIGITAL COOLPIX 4800



COOLPIX4800

4,0 megapíxeles efectivos

Objetivo Nikkor Zoom ED, con zoom óptico de 8,5 aumentos

15 modos de escena

Aproveche la ocasión, capture el momento

La COOLPIX 4800 le permite capturar el momento gracias a la alta calidad de Nikon y los 4,0 megapíxeles efectivos. Donde quiera que esté, el zoom de 8,3 aumentos le acerca tanto a la acción de las imágenes dinámicas que convierte cada momento efímero en un recuerdo perdurable.



300 mm*

ZOOM ÓPTICO DE 8,3 AUMENTOS



36 mm*




*equivalencia en 35mm

Capture a los sujetos rápidamente y con nitidez



Las imágenes extraordinarias comienzan por el objetivo

El objetivo Nikkor Zoom, con un zoom óptico de 8,3 aumentos, ofrece una amplia gama de focales que permiten la fotografía con gran angular y fantásticas tomas con teleobjetivo.



36 mm* 108 mm* 300 mm* 1200 mm*
(con zoom digital de 4 aumentos)
*equivalencia en 35m

Amplíe el zoom con rapidez y encuadre con precisión

El zoom de Alta velocidad le permite acercarse rápidamente a sujetos lejanos, mientras que con el zoom Normal puede encuadrar con precisión.

Disparo continuo para capturar el movimiento

Mantenga pulsado el disparador para activar el disparo continuo a alta velocidad y consiga 8* tomas a 1,5 fps.


* Con el modo Normal (2288)



Conserve esos recuerdos con resultados de alta calidad

Magnífica calidad de imagen

Gracias a su objetivo de altas prestaciones que incluye dos elementos de cristal ED y una lente asférica, y a su CCD de 4,0 megapíxeles efectivos, la COOLPIX 4800 consigue nitidez y un gran nivel de detalle. También incorpora la tecnología superior de procesamiento de imágenes de Nikon, que consigue maravillosos colores absolutamente reales.



Reducción de ruido con poca luz



Macro

La reducción de ruido mejora las tomas nocturnas

Esta útil función proporciona mejores resultados al hacer fotos con poca luz.

Fotografía macro hasta a 1 cm

Consiga tomas extraordinariamente cercanas con ayuda del BSS (Selector de mejor disparo) para obtener resultados garantizados.




Funcionamiento extraordinariamente sencillo y diseño compacto



Modos de escena para obtener resultados satisfactorios

Al seleccionar uno de sus 15 Modos de escena, cuatro de los cuales incorporan el Asistente de escena, puede realizar fotografías creativas y con la exposición correcta en una gran variedad de situaciones.


4 Modos de escena con Asistente de escena



- Retrato
- Paisaje
- Deporte
- Retrato nocturno



Retrato



Retrato nocturno



Puesta de sol



Contraluz

11 Modos de escena estándar

- Fiesta/Interior
- Playa/Nieve
- Puesta de sol
- Amanecer/Anochecer
- Paisaje nocturno
- Primeros planos
- Museo
- Fuegos artificiales
- Copia
- Contraluz
- Asistente de panorámica

Consiga lo que ve

Componga la fotografía en el monitor LCD de 1,8 pulgadas o en el visor electrónico de alta definición.

Amplíe la imagen en cualquier momento

La comprobación rápida del enfoque le permite ampliar instantáneamente la imagen.

Cómoda y compacta, de fácil manejo

La compacta COOLPIX 4800 es muy fácil de usar y cómoda de transportar. Además, todos sus controles tienen un fácil acceso para manejarla sin complicaciones.



Disfrute de un conjunto de prestaciones prácticas y avanzadas

Gran capacidad de almacenamiento

La memoria interna de 13,5 MB (aprox.) y la compatibilidad con el almacenamiento en una tarjeta SD le permiten disparar sin preocupaciones.

PictureProject para que tenga libertad creativa

El práctico software incorporado le permite editar y organizar las imágenes como desee.



PictureProject

Impresión directa: admite PictBridge

Imprima directamente desde la cámara con impresoras compatibles.



PictBridge

Clips de vídeo con sonido

La COOLPIX 4800 no sólo consigue clips de vídeo con sonido. También se puede conectar a una TV, para que le resulte más fácil enseñárselos a los familiares y amigos.

Administre y localice las fotografías con la Clasificación por fecha

La función de Clasificación por fecha coloca en la misma carpeta todas las fotografías que se hayan tomado el mismo día.

El Índice instantáneo crea páginas con 16 fotografías

Esta función facilita la creación de páginas de índice, de modo que, con sólo un vistazo, puede contemplar un grupo de fotos.

Prestaciones adicionales para obtener mejores resultados

- AE-BSS
- Grabación de memorándum de voz
- Luz de ayuda AF del flash
- Compatibilidad con las pilas 2CR5
- Función Buffer 3 disparos

