

EB-4770W



FICHA TÉCNICA



Este proyector de instalación de 5.000 lúmenes tiene resolución de pantalla WXGA y genera imágenes claras y luminosas.

Asegúrate de que tus importantes presentaciones se proyecten con la máxima calidad mediante colores vivos, intensos y realistas. Gracias a la tecnología de proyección 3LCD de Epson y a la emisión de luz tanto blanca como en color, este proyector WXGA produce imágenes brillantes de alta definición con colores excepcionales en diversos niveles de luz ambiental.

Contenido de alta calidad

Exhibe tus importantes presentaciones de la mejor manera posible con el proyector EB-4770W. Gracias a la tecnología 3LCD de Epson, puedes estar seguro de que las imágenes proyectadas presentarán colores precisos y detalles bien definidos. Tus imágenes seguirán presentando la máxima calidad incluso en espacios con mucha iluminación gracias a su alta luminosidad y a su emisión de luz tanto blanca como en color.

Amplia conectividad

Haz que tus presentaciones cobren vida con una gama de contenidos en alta definición proyectables desde diversos dispositivos conectados a través de los puertos HDMI y DisplayPort. El contenido de estos dispositivos también puede exhibirse junto con contenido de otras fuentes, como un portátil aparte o una cámara de documentos USB Epson, mediante la función de pantalla dividida.

Fácil instalación y mantenimiento

Instalar el proyector es fácil y sencillo gracias a sus diversas funciones de fácil uso, por lo que estará listo rápidamente. Es posible colocarlo en diversas posiciones sin miedo a que la imagen pierda nitidez o se distorsione gracias a su amplia relación de zoom de x1,8, a su corrección Keystone y a su corrección de puntos y arco. Además, te resultará más fácil hacer que tus proyecciones sean lo más brillantes y claras posible en todo momento. Tanto la lámpara como el filtro son fáciles de cambiar, por lo que su mantenimiento es rápido y sencillo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Alta luminosidad**
Emisión de luz blanca y en color de 5.000 lm
- **Alta definición**
Resolución WXGA
- **Imágenes de alta calidad**
Tecnología 3LCD
- **Negros ricos y profundos**
Relación de contraste de 5.000:1
- **Pantalla dividida**
Conexión a diferentes fuentes



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB
Pantalla LCD	0,59 pulgada con MLA (D8)

IMAGEN

Emisión de luz en color	5.000 Lumen-3.000 Lumen (económico)
Emisión de luz blanca	5.000 Lumen - 3.000 Lumen (económico)
Resolución	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Relación de contraste	5.000 : 1
Lámpara	280 W, 4.000 h Durabilidad, 5.000 h Durabilidad (modo económico)
Corrección keystone	Manual vertical: $\pm 30^\circ$, Manual horizontal $\pm 30^\circ$
Alta definición	HD Ready
Relación de aspecto	16:10
Procesamiento de vídeo	10 Bits

ASPECTO

Relación proyección	1,26 - 2,30:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,8
Tamaño proyección	30 pulgadas - 300 pulgadas
Distancia proyector objetivo gran angular	1,4 m - 8,4 m (300 pulgada pantalla)
Distancia proyector tele	2,5 m - 15 m (300 pulgada pantalla)
Lente de proyección número F	1,65 - 2,55
Distancia focal	21,28 mm - 37,94 mm
Foco	Manual

CONECTIVIDAD

Interfaces	RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional), Entrada VGA, Salida VGA, Entrada HDMI, Puerto de pantalla, Entrada compuesto, Entrada BNC, Entrada S-Video, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (4x), Entrada de audio Cinch
------------	---

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Barra de seguridad, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña
Características	Encendido/apagado directo, Quick Corner, Control de color de seis ejes, función dividir pantalla
Modos de color	Dinámico, Foto, Presentación, sRGB, Teatro, DICOM SIM

GENERAL

Consumo de energía	388 vatio, 298 vatio (económico), 0,39 vatio (Standby)
Dimensiones del producto	472 x 354 x 159 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	6,6 kg
nivel de ruido	Normal: 38 dB (A) - Ahorro: 30 dB (A)
Software incluido	EasyMP Monitor, EasyMP Network Projection
Altavoces	10 vatio

OTROS

Garantía	36 meses Reparación en taller o 8.000 h, lámpara: 12 meses o 1.000 h Ampliación de garantía opcional disponible
----------	--

EB-4770W

INCLUYE

- Manual en CD
- Cubierta de cable
- Cable ordenador
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas

ACCESORIOS OPCIONALES

EB-4770W

- Lámpara - ELPLP77
V13H010L77
- Filtro de Aire- ELPAF45
V13H134A45
- Adapter Wireless LAN (b/g/n) - ELPAP07
V12H418P13
- Memoria USB de conexión inalámbrica rápida - ELPAP09
V12H005M09
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB22
V12H003B22
- Soporte para techo (Perfil Bajo) - ELPMB30
V12H526040
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPPFP13
V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPPFP14
V12H003P14

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H748040
Código de barras	8715946549750
Dimensiones embalaje individual	762 x 432 x 324 mm
Peso de la caja	12,9 kg
Cantidad para pedidos múltiples	1 Unidades
País de origen	China
Tamaño de la paleta	16 unidad



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON[®]