

GENERAL

Tipo de cámara	réflex digital de objetivos intercambiables
-----------------------	---

Fecha de presentación	febrero, 2005
------------------------------	---------------

CAPTACIÓN DE IMAGEN

Sensor de imagen ⓘ	Tipo	CMOS
	Dimensiones	22.20 x 14.80 mm

Filtro de color	RGB
------------------------	-----

Espacio de color	sRGB, Adobe RGB
-------------------------	-----------------

Resolución ⓘ	Total	8.20 MP
	Efectiva	8.00 MP

ÓPTICA

Montura	Canon EF-S
----------------	------------

Factor de multiplicación	1.60 x
---------------------------------	--------

Enfoque ⓘ	Automático	sí
	Manual	sí

Luz de ayuda al autofocus	sí
----------------------------------	----

CONTROL DE EXPOSICIÓN

Modos	Auto	sí
--------------	------	----

	Manual	sí
	Prioridad obturación	sí
	Prioridad abertura ?	sí
	Programa	sí
	Escenas	sí, 4

Velocidad de obturación ?	Máxima	1/4000 s
	Mínima	30 s
	Modo B	sí

Sensibilidad ? (ISO ?)	100, 200, 400, 800, 1600
--------------------------------	--------------------------

Medición ?	Ponderada al centro	sí
	Puntual ?	sí
	Matricial ?	sí
	Otros	no

Compensación de exposición ?	-2.00 a 2.00 EV, en pasos 1/2 ó 1/3 EV
-------------------------------------	--

Balance de blancos ?	Auto	sí
	Preconfigurados	sí, 7 modos
	Manual	sí
	Otros	ajuste fino

CONTROL DE DISPARO

Disparo simple	Archivos	JPEG, RAW
-----------------------	----------	-----------

	Resoluciones (en píxeles)	3456 x 2304 2496 x 1664 1728 x 1152
--	-------------------------------	---

Disparo en ráfaga	<ul style="list-style-type: none"> ·JPEG, 14 imágenes, a 3 fps, 3456 x 2304 ·RAW, 5 imágenes, a 3 fps, 3456 x 2304
--------------------------	--

Sonido	Notas de voz	
	Otros	

Temporizador	10 s
---------------------	------

VISUALIZACIÓN DE IMAGEN

Visor	réflex (95.0% de cobertura)
--------------	-----------------------------


Monitor	Tipo	TFT
	Tamaño	1.80 pulgadas
	Resolución	115.000 píxeles
	Rotatorio	no


ALMACENAMIENTO

Soportes de almacenamiento	Incorporado	CompactFlash
	Compatibles	CompactFlash I y II, Microdrive

Archivos	Comprimidos	JPEG
	Sin comprimir	RAW

FLASH

Incorporado	Flash  integrado	sí
	Número guía	13.00
	Modos	
	Compensación	sí

Externo	Flash  externo	sí
	Conexión	

CONECTIVIDAD

USB 	sí, 2.0
--	---------

Salida A/V	sí
-------------------	----

Control remoto 	sí
---	----

Otros	no
--------------	----

ALIMENTACIÓN

Batería	Incluida	1 (NB-2LH)
	Compatibles	

Cargador	
-----------------	--

Adaptador A/C	
----------------------	--

CUERPO

Peso	Bruto	
	Neto	485.0 g

Dimensiones	126,5 x 94,2 x 64 mm (alto x ancho x grosor)
--------------------	--