Epson EB-W22

INFORMACIÓN DE PRODUCTO











Este asequible proyector LCD ofrece colores que son hasta tres veces más luminosos¹ que los proyectores DLP de 1 chip estándar. Junto a su resolución WXGA, zoom óptico 1,2x y 3.000 lúmenes, las pequeñas empresas y aulas pueden estar seguras de que sus proyecciones ofrecen imágenes nítidas y claras con una gran variedad de niveles de iluminación.

Imágenes brillantes e intensas de alta calidad

Este proyector LCD muestra sin esfuerzo imágenes brillantes con colores vivos para ofrecer una proyección nítida y clara: resulta ideal para presentaciones e imágenes en movimiento, gracias a su relación de contraste de 10.000:1. Con una entrada HDMI, el contenido de audio y vídeo de alta definición se reproduce con gran facilidad y con la misma alta calidad que cabría esperar del fabricante de proyectores número uno del mundo².

Proyector Ethernet

La conectividad Ethernet permite controlar y supervisar el proyector y mostrar contenido a través de una red LAN.

Más control y colaboración

Gracias a la función de moderador, puedes permitir fácilmente que otros se conecten y compartan su contenido a través de tu LAN. Tu mantienes siempre el control y puedes decidir cuándo mostrar contenido –ideal para la interacción en la enseñanza en colaboración o en un entorno de formación.

Fácil manejo

Gracias a su control Keystone manual -exclusivo de Epson- y a su corrección Keystone vertical automática, este proyector se instala de forma rápida y sencilla. Independientemente del ángulo en que esté el proyector, puedes alinear sencillamente la proyección para disfrutar de una imagen recta y exacta. El Diseño universal del color facilita el manejo del proyector, gracias a los nuevos colores LED e iconos de menú del panel de control del proyector.

KEY FEATURES

- Tecnología 3LCD
- Emisión de luz blanca y en color de 3.000 lúmenes
- Relación de contraste de 10.000:1
- Corrección vertical automática Keystone
- Configuración ecológica y atenuación de la lámpara





ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TÉCNICA

Sistema de proyección Tecnología 3LCD
Pantalla LCD 0,59 pulgada con MLA (D8)

IMAGEN

Emisión de luz en color 3.000 Lumen - 2.100 Lumen (económico)
Emisión de luz blanca 3.000 Lumen - 2.100 Lumen (económico)

Resolución WXGA, 1280 x 800, 16:10

Relación de contraste 10.000 : 1

Lámpara ETORL, 200 W, 5.000 h Duració útil, 6.000 h Duració útil (un modo ahorro de energía)

Correción trapezoidal Automático vertical: ± 30 °. Manual horizontal ± 30 °

ASPECTO

Relación proyección 1,30 - 1,56:1

Zoom Manual, Factor: 1,2

Tamaño proyección 33 pulgadas - 318 pulgadas

Distancia de proyección gran 1,68 m - 2,02 m (60 pulgada pantalla)

angular/teleobjetivo

Número F de la lente de 1,58 - 1,72

proyección

Distancia focal 16,9 mm - 20,28 mm

Foco Manual Desplazamiento 10:1

CONECTIVIDAD

Función pantalla USB 3 en 1: imagen / ratón / sonido

Conexiones USB 2.0 tipo B, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Entrada VGA (2x), Salida

VGA, Entrada HDMI, Entrada compuesto, Entrada componente (2x), Entrada S-Video, Entrada RGB (2x), Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x), Entrada de

audio Cinch

Conexión para equipo

inteligente

Ad-Hoc / Infraestructura

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad Protección Kensington, Protección por contraseña, Ranura para cable de seguridad Características A/V mute de tapa deslizante, Altavoz integrado, Encendido/apagado directo, Cámera

documentos compatible, Corrección Keystone vertical y horizontal, Administración redes,

Proyección en red

Modos de color Pizarra, Dinámico, Presentación, Deporte, sRGB, Teatro, Pizarra blanca

OTROS

Garantía 24 meses Reparación en taller, lámpara: 12 meses o 1.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código	V11H574040
Código de barras	8715946532530
Dimensiones embalaje individual	363 x 397 x 160 mm
Peso de la caja	4,11 kg
País de origen	Multiple country of origin
Tamaño de la paleta	78 unidad (6 x 13)

Epson EB-W22

INCLUYE

- Bolsa de transporte
- Cable ordenador
- Equipo
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Juego de manuales del usuario
- Documentos de garantía

ACCESORIOS OPCIONALES

- Filtro de aire ELPAF32 EB-SXW11/12/14 V13H134A32
- Soporte para techo ELPMB23 blanco V12H003B23
- Tubo de montaje en techo ELPFP13 668-918 mm V12H003P13
- Tubo de montaje en techo ELPFP14 918-1168 mm V12H003P14
- Lamp ELPLP78 EB-SXW03/SXW18/X24 V13H010L78
- Pantalla ELPSC24 de 80" pantógrafo 16:10 V12H002S24
- Pantalla ELPSC26 de 80" multiaspecto V12H002S26
- Pantalla ELPSC32 de 50" tipo escritorio V12H002S32



Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55 Central: Cerdanyola Avda. Roma, 18-26 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

En comparación con los principales proyectores de tecnología DLP de 1 chip dirigidos al sector educativo y empresarial, según los datos de la empresa de estudios de mercado NPD para el período comprendido entre julio de 2011 y junio de 2012. Luminosidad en color (Emisión de luz en color) medida conforme al estándar IDMS 15.4. La luminosidad en color varía en función de las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/CLO 2Estudio realizado por Futuresource Consulting Limited para el período de 2001 a 2012.

