



LS740HD

Proyector Láser de Instalación Full HD 1080p 5000 ANSI Lumen

- › Tecnología Láser/Fósforo de 3ª generación y una vida útil de hasta 30.000 horas
- › 5.000 ANSI lúmenes para imágenes brillantes en cualquier entorno
- › Pantalla extragrande de 300" con un menor coste por pulgada
- › Compacto y ligero, reduce los costes de transporte e instalación
- › Flexibilidad de instalación: zoom óptico de 1.3X, distorsión trapezoidal HW, proyección de 360° y modo retrato




DESCRIPCIÓN

El proyector LS740HD Luminous Superior de ViewSonic es el proyector de alto brillo sin lámpara diseñado para espacios comerciales y educativos. Gracias a la tecnología Láser/Fósforo de 3ª generación, este proyector ofrece 5.000 lúmenes ANSI y una vida útil de hasta 30.000 horas, asegurando imágenes brillantes y vívidas sin necesidad de sustituir la lámpara. El sistema de proyección sin lámpara es una solución rentable y respetuosa con el medio ambiente, mientras que su diseño ligero y compacto reduce los costes de transporte. Además, el proyector LS740HD Luminous Superior puede proyectar imágenes Full HD 1080p de hasta 300 pulgadas y su alto contraste nativo lo convierten en una solución perfecta para salas de reuniones, aulas y espacios públicos. Para una configuración sencilla y un uso versátil, este proyector dispone de zoom óptico de 1.3X, distorsión trapezoidal H/V, ajuste de 4 esquinas, proyección de 360° y modo vertical.

Brillante, Compacto, Resistente

El proyector LS740HD utiliza la avanzada tecnología Láser/Fósforo de 3ª generación, que aumenta el brillo en un 20% y consigue una eficiencia luminosa mejorada y al mismo tiempo es un 32% más compacto y accesible que la generación anterior. Su fuente de luz sin lámpara ofrece un encendido/apagado instantáneo y una vida útil sin mantenimiento de hasta 30.000 horas, que garantiza una calidad de imagen constante durante largos periodos de uso.

Tecnología Láser/Fósforo de 3ª Generación



Imágenes Brillantes para Espacios Grandes

Con un brillo de 5.000 lúmenes ANSI, el proyector LS740HD ofrece una proyección brillante y nítida en todas las condiciones de iluminación, ideal para auditorios, salas de reuniones, locales públicos y cualquier otro gran espacio.

5.000 lúmenes ANSI



Contrastes Inigualables, mejor visualización

¿Cómo podemos ayudarte hoy?

La elevada relación de contraste nativa del proyector, obtenida gracias al chip DMD de 0,65" de Texas Instruments, permite obtener negros más profundos y blancos más brillantes. El resultado es una mayor profundidad visual, imágenes más nítidas y una legibilidad superior.

Alta Relación de Contraste Nativa



Pantalla Extragrande a un Menor Coste por Pulgada

De fácil instalación, este proyector permite proyectar imágenes de hasta 300", con un coste por pulgada inferior al de otros tipos de pantallas comerciales.

Hasta 300"



Commercial Display

LS740HD

Instalación Fácil y Cómoda

El proyector LS740HD es un 35% más ligero y un 35% más compacto que su predecesor y de la mayoría de los proyectores del mercado, reduciendo significativamente los costes de transporte y aumentando la facilidad de instalación.

Ligero y Compacto



Alta Eficiencia a Bajo Coste

Gracias a su fuente de luz sin lámparas, el LS740HD es una solución de visualización rentable y de bajo consumo, con un consumo de energía hasta un 51% inferior al de los proyectores de la competencia.

Consumo Reducido



LS740HD 5,000AL

210W

3LCD Laser 5,000AL

320W

3LCD Lamp 5,000AL

429W

Mayor Flexibilidad de Instalación

Equipado con un zoom óptico de 1.3X, el proyector permite a los usuarios elegir la posición de instalación más adecuada dentro de un rango, consiguiendo el tamaño de imagen deseado sin tener que cambiar la configuración de interiores existente.


Zoom Óptico 1.3X



Consigue Siempre Imágenes Perfectas

La corrección trapezoidal horizontal y vertical y el ajuste de 4 esquinas te permiten corregir imágenes torcidas o distorsionadas para obtener siempre una imagen perfectamente proporcionada.

Corrección Trapezoidal H/V, Ajuste de 4 Esquinas



Creatividad y Versatilidad

El proyector puede girar verticalmente en cualquier ángulo, para proyectar sobre techos, paredes o suelos, mientras que el modo vertical amplía aún más sus capacidades para aplicaciones publicitarias creativas, de mapping y escenografía.

Proyección de 360°, Modo Retrato de 90°



Presenta al Máximo con Colores Vibrantes

Impresiona a tu público con la exclusiva tecnología de color de ViewSonic, que eleva tu presentación a una experiencia de color fiel a la realidad.



Average

SuperColor™ Technology

Funcionamiento Continuo 24/7

Ideal para aplicaciones que requieren un uso continuo, el avanzado diseño de refrigeración permite un funcionamiento ininterrumpido sin degradar la calidad de la imagen ni el rendimiento operativo.



Una Forma más Sencilla de Actualizar el Software del Proyector

La actualización del software del proyector ViewSonic está disponible en línea y permite actualizar el firmware del proyector fácilmente con el ordenador portátil y la conexión del cable USB.

Más información: <https://youtu.be/rIhJLpDHas>

**Cuando esté disponible, la última actualización del software del proyector se puede encontrar en la sección de descargas en la parte inferior de la página.*



Fuente de Alimentación USB A

La salida USB integrada de 5 V/2 A puede alimentar cómodamente los dongles HDMI inalámbricos, eliminando la necesidad de utilizar adaptadores separados cuando se transmiten contenidos multimedia.

USB-A Power Supply



Motor Óptico Sellado - Grado de Protección IP6X

Garantiza una calidad de imagen cristalina y una larga vida útil del producto gracias a un avanzado grupo óptico sellado que protege contra la penetración de polvo y evita que afecte al sistema térmico.

IP6X



Dimensiones y Puertos de E/S



- 1. Front IR
- 2. Lens
- 3. Focus Ring

- 4. HDMI x2
- 5. RS232
- 6. USB-A (SW/1.5A, Service)

- 7. Audio Out
- 8. DC In
- 9. Zoom Ring

- 10. Top IR
- 11. Keypad
- 12. Power Button

ESPECIFICACIONES

Especificaciones

Sistema de proyección: 0.65" 1080P
Resolución nativa: 1920x1080
Brillo: 5000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens): 5500
Relación de contraste: 3000000:1
Display Color: 1.07 Billion Colors
Tipo de fuente de luz: Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode: 20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode: 30000 (Eco)
Lente: f=2.43-2.78, F=16.90-21.61mm
Compensación de proyección: 132%+-10%
Ratio de proyección: 1.13-1.47
Zoom óptico: 1.3X
Zoom digital: 0.8x-2.0x
Tamaño de la imagen: 30"-300"
Distancia de proyección: 0.75-9.76m
(100"@2.50m)
Keystone: H: +/-30°, V: +/-30°
Ruido audible (Normal): 30dB
Ruido Audible (Eco): 24dB
Input Lag: 40.5ms
Resoluciones soportadas: VGA(640 x 480) to WUXGA RB(1920 x 1200)
*RB-Reduced Blanking
Compatibilidad con HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Frecuencia horizontal: 15K-102KHz
Velocidad de exploración vertical: 24-120Hz

Entradas

HDMI: 2
(HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

Salidas

Audio-out (3.5mm): 1
Altavoz: 15W
USB Tipo A (alimentación): 1 (5V/1.5A)

Control

RS232 (DB 9 pines macho): 1
USB Type A (Services): 1
(share with USB A Output)

Otros

Voltaje de la fuente de alimentación: Power adaptor:
Input: 100-240V
Output: 19.5VDC / 11.79A
Consumo de energía: Normal: 210W
Standby: ~0.5W
Temperatura de funcionamiento: 0-40°C
Color: Brown
Peso neto: 3.00kg
Gross Weight: 4.70kg
Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste: 286x216x129mm
Packing Dimensions: 400x280x159mm
Idiomas OSD: English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Hungarian, Norsk, total 23 languages
User Guide Language: English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Accesorios estándar

Cable de alimentación: 1

Mando a distancia: 1

QSG: Yes

Warranty Card: Yes (CN Only)

Accesorios opcionales

Wall/Ceiling Mount: PJ-WMK-007

Bolsa de transporte: PJ-CASE-008

^ VER MENOS ESPECIFICACIONES ^

COMPATIBLE CON LS740HD



[WPD-700 >](#)

[ViewShare Kit inalámbrico de Proyección de Video](#)



[TeamJoin™ TR510 >](#)

[Computing Engine y Consola Táctil para Microsoft Teams Salas](#)

