

ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA DIGITAL COOLPIX SQ DE NIKON

Tipo:	Cámara digital SQ	Número de fotografías con una tarjeta CF de 16MB:	Fine: aprox. 9, Normal: aprox. 17, Basic: aprox. 34
Píxeles efectivos:	3,1 millones	Flash incorporado:	Gama de distancias de disparo: aprox. de 0,15 a 5,0 m (GA), aprox. de 0,15 a 3,7 m (T); sistema de flash por sensor; Modos de flash: Automático, Flash cancelado (apagado), Reducción de pupilas rojas, Flash luz de día (flash de relleno)
CCD:	CCD de alta densidad de 1/2,7 pulgadas; píxeles totales: 3.34 millones	Terminales E/S:	Entrada de CC, salida de Audio/Vídeo (AV), conector de COOL-STATION
Tamaño de imagen:	3M (2016 x 1512), 2M (1600 x 1200), PC (1024 x 768), TV (640 x 480)	Duración de la batería:	Aprox. 65 min. utilizando la pantalla LCD
Calidad de imagen:	Fine aprox. 1/4, Normal aprox. 1/8, Basic aprox. 1/16	Requisitos de alimentación:	Una batería de iones de litio recargable EN-EL2, Adaptador de CA EH-61
Objetivo:	Nikkor Zoom 3x; f=5,6-16,8 mm (equivalente a 37-111 mm en el formato de 35 mm); zoom digital: hasta 4,0x	Dimensiones:	Aprox. 82 x 82 x 25,5 mm (an x al x pr)
Pantalla LCD:	1,5 pulgadas; LCD transflexivo de polisilicio TFT de 117.600 puntos resistente a bajas temperaturas con ajuste de brillo	Peso:	Aprox. 180 g (sin batería ni tarjeta CF)
Soporte de almacenamiento:	Tarjeta CompactFlash™ (CF) Tipo I	Accesorios incluidos:	Correa, Tapa del objetivo, Tarjeta CF, Cable USB, Cable de Audio/Vídeo, Soporte COOL-STATION MV-10, Batería de iones de litio recargable EN-EL2, Adaptador de CA EH-61, CD-ROM con Nikon View
Modos de disparo:	Automático, 15 modos de escena, Manual (incluye un menú de disparo para controlar las funciones siguientes: balance de blancos, modo de captura, selector del mejor disparo, compensación de la exposición, reducción de ruido), Película (hasta 40 seg. de fotografías QVGA a 15 fps con sonido), Memoria de voz, Disparador automático (se puede elegir desde 3 seg. hasta 10 seg.)	Accesorios opcionales:	Batería de iones de litio recargable EN-EL2, Soporte COOL-STATION MV-10, Tarjetas CF de varios tamaños, Estuche para cámara CS-CP15, Cargador de baterías MH-60, Parasol de LCD HL-CP10
Modos de captura:	Fotograma a fotograma, Continuo, Multidisparo 16 (16 fotografías en tamaño 1/16)		

ESPECIFICACIONES DE LA COOL-STATION MV-10

Cámara compatible:	COOLPIX SQ de Nikon	Interfaz:	Conector de cámara
Tiempo de carga:	Aprox. 2 horas		Terminal de carga de la batería de iones de litio recargable EN-EL2
Batería compatible:	Batería de iones de litio recargable EN-EL2	Dimensiones:	89 x 51 x 75 mm (an x al x pr)
Terminales E/S:	Entrada CC, salida de datos (USB 2.0)	Peso:	93 g

REQUISITOS DEL SISTEMA PARA NIKON VIEW

Macintosh		Windows	
SO	Mac® OS 9.0-9.2 (sólo modelos con puertos USB incorporados), Mac® OS X (10.1.3 o posterior)	SO	Versiones preinstaladas de Windows® 98SE, Windows® Me, Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional
Modelos	iMac®, iMac® DV, Power Macintosh® G3 (Azul y Blanco), Power Mac™ G4 o posterior; iBook™, PowerBook® G3 o posterior (sólo con puertos USB incorporados)	Modelos	Sólo modelos con puertos USB incorporados
RAM	Se recomiendan 64MB o más	CPU	Pentium® 300MHz o superior
Disco duro	Para la instalación se precisan 60MB, y cuando se ejecuta Nikon View se requiere un espacio adicional equivalente al doble de la capacidad de la tarjeta de memoria de la cámara más 10MB	RAM	Se recomiendan 64MB o más
Resolución	800 x 600 con color de 16 bits (se recomienda Color total)	Disco duro	Para la instalación se precisan 60MB, y cuando se ejecuta Nikon View se requiere un espacio adicional equivalente al doble de la capacidad de la tarjeta de memoria de la cámara más 10MB
Otros	Se precisa unidad de CD-ROM para la instalación	Resolución	800 x 600 con color de 16 bits (se recomienda Color total)
		Otros	Se precisa unidad de CD-ROM para la instalación

FINICON, S.A.: C/Ciencias, 81. Nave 8, Polígono Pedrosa, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Tel. 93 264 90 90 Fax 93 336 34 00

Mayoristas Fotográficos, S.A. de CV: Dr. Jimenez 159, Doctores, Distrito Federal, México 06720 D.F. Tel. (52) 9-5584744

Panama y Central America Telefono Internacional Zona Libre, S.A.: Apartado 31051, Zona Libre De Dole, Republica de Panama. Tel: (507) 441-1598

T. Tanaka/S.A.: Rua Martin Francisco 438, 01226-000 Sao Paulo/SP. Tel: (55) 11-3825-22 55

Eduardo Udenio y Cia, S.A.C.I.F.I.: (P.O. Box 410) Ayacucho 1235, Buenos Aires (11111). Tel: (54) 11-815-0687

Reifschneider Foto S.A.C.I.: Jose M Infante 1639, Casilla 4216, Providencia-Santiago. Tel: (56) 2-2049-030

Micro S.C.: David & Marcos Smaier S.A., Avda. 18 de Julio 1202, 11100 Montevideo. Tel: (598) 291 55 16

Otro C.A.: Boulevard Sabana Grande, Edif. Mimí, Ofic. 16. Caracas 1050 A-51089. Tel: (58) 2-7623357

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Macintosh® y QuickTime® son marcas comerciales o registradas de Apple Computer Inc. en Estados Unidos y/o en otros países. CompactFlash™ es una marca comercial de Sandisk Corporation. Pixology IRIS es una marca comercial de Pixology Ltd. Los nombres de productos y de marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios. Las imágenes de los LCD y las pantallas que aparecen en este folleto son simuladas. Las especificaciones y el equipo pueden ser modificados sin previo aviso ni obligación alguna por parte del fabricante. Febrero 2003 ©2003 NIKON CORPORATION

AVISO PARA GARANTIZAR UN USO CORRECTO, LEA LOS MANUALES ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.

Exif Print

"Exif Print" es el término industrial de Exif 2.2, que es un nuevo estándar para el formato de archivos de imágenes para cámaras fotográficas digitales.



NIKON CORPORATION

FUJI BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8331, JAPAN

www.nikon-image.com/eng/

Es Impreso en Holanda (0302/A) Code No. 6CS41320

Nikon

COOLPIX



CÁMARA DIGITAL



3,1 Megapíxeles efectivos

Objetivo Nikkor zoom óptico 3x

15 modos de escena

www.nikon-coolpix.com

Olvida todo lo que sabes sobre cámaras digitales. La nueva Nikon COOLPIX SQ te dejará sin habla.

Nikon, desafiando todas las reglas, ha diseñado una cámara digital que se convertirá en un atrevido y audaz símbolo de la nueva revolución en fotografía digital.

Un enigmático ejemplo de estilo, encanto y potencia, la COOLPIX SQ es una increíble paradoja de diseño minimalista y máximo rendimiento. Su elegante y cautivador exterior alberga una tecnología normalmente reservada a los fotógrafos más



ROMPE MOLDES

exigentes, al tiempo que saca el máximo partido de la potencia que transformará tu experiencia digital en algo singular.

Con todo, las novedades de la COOLPIX SQ te resultarán muy intuitivas. No tienes más que cogerla para que sus avanzadas prestaciones se desplieguen literalmente ante tus ojos. Sencillamente, no se puede comparar con ninguna otra cámara digital que hayas visto antes.

La COOLPIX SQ de Nikon.
Una oportunidad única de romper todos los moldes.





Líneas sinuosas

Desearás tocarla con sólo verla. Poseerla y descubrir sus secretos. Querrás que te vean con ella.

La acertada atención a los detalles sensoriales de la COOLPIX SQ se hace patente cuando la tienes entre las manos. Sus elegantes líneas y su exterior suave como la seda harán que no quieras separarte de ella ni un minuto. Su duradera carcasa satinada rezuma frescura, y los botones de metal y el logo grabado a mano con punzón adiamantado le dan un toque de sobria elegancia.

Pero no dejes que su impecable apariencia te engañe. Las funciones de la COOLPIX SQ son tan naturales y armoniosas como sus formas. Es el equilibrio perfecto entre belleza e inteligencia.



El estilizado perfil de la COOLPIX SQ se adapta a tu mano como un guante.



Buen ojo para los detalles

Se ve claramente. La combinación de diseño y hardware de la COOLPIX SQ crea imágenes que cambiarán tu forma de ver la fotografía digital.

La alta calidad del objetivo Nikkor zoom 3x es implacable: sólo tienes que escoger un sujeto e, inmediatamente, la cámara lo enfocará con precisión y nitidez. El diseño de objetivo giratorio incorpora un tubo de objetivo largo, imprescindible para un rendimiento óptico superior. Además, el diseño giratorio cambiará tu perspectiva del mundo. Enriquecerá tu experiencia fotográfica al permitirte captar imágenes desde los más variados ángulos.

El versátil objetivo giratorio: la forma más fácil de hacerse un autorretrato.



PRIMEROS PLANOS

GRAN ANGULAR



TELEOBJETIVO



La velocidad, su mayor baza

Como un coche de carreras con la mejor puesta a punto, la COOLPIX SQ se creó para ser veloz, y para ello cuenta con un innovador motor. En otras palabras, es rápida como un rayo.

El encendido es casi instantáneo. El autofocus de zona múltiple es el más veloz de su clase, y la preparación para el siguiente disparo y el disparador son tan rápidos que no tendrás que preocuparte por que se te escape alguna escena. Al tener en cuenta estos detalles, la COOLPIX SQ lleva la fotografía digital a un plano de existencia totalmente nuevo.



El color emprende el vuelo

Una imagen vale más que mil palabras, pero las prestaciones en reproducción del color que ofrece la COOLPIX SQ te dejarán sin habla, e incluso sin aliento. Su algoritmo de procesamiento de la imagen y su nueva medición matricial superpuesta, aspectos del diseño que van a la par con los de las cámaras más vanguardistas, captan imágenes con un realismo tan intenso que las hace casi tangibles. Las delicadas alas de una mariposa parecerán desplegarse ante tus ojos. Los cálidos tonos de la piel te invitarán a tocarla. En tus fotografías, el mundo parecerá más vivo que nunca y te incitará a que lleves al límite aquello que quieres expresar a través de la fotografía.



El LCD con control avanzado del brillo de la COOLPIX SQ optimiza la visibilidad a plena luz del día y en otras condiciones de iluminación.



Retrato nocturno [🌃]



Automático [📷]



Retrato [👤]



Automático [📷]



Automático [📷]



Fiesta/Interior [🎉]

15 modos de escena

- | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 👤 Retrato | 🌃 Puesta de sol | 📄 Copia |
| 🎉 Fiesta/Interior | 🌃 Paisaje nocturno | 📷 Contraluz |
| 🏛️ Retrato nocturno | 🏛️ Museo | 🏃 Deportes |
| 🏖️ Playa/Nieve | 💣 Fuegos artificiales | 🌅 Amanecer/Anochecer |
| 🏞️ Paisaje | 👤 Primeros planos | 📷 Auxiliar para panorámicas |



Cuestión de estilo

Perfección: el objetivo de cualquier artista, sin importar cuál sea el entorno. Con el matiz adecuado, puede retratarse la esencia de cualquier sujeto en su más puro esplendor. Por eso la COOLPIX SQ pone a tu disposición 15 modos de escena diferentes, a los que puedes acceder con sólo girar un dial. En el modo Película, puedes dar vida a cualquier escena con hasta 40 segundos de secuencias con sonido. Y si a esto le sumas el modo de Disparo continuo, verás que la COOLPIX SQ está preparada para captar las realidades de cualquier situación.



Base de energía

Todo el mundo necesita un sitio al que llamar hogar. Un lugar en el que poder descansar y revitalizarse, comunicarse y explorar el territorio familiar.

La COOLPIX SQ no es una excepción. Su base multifuncional, la COOL-STATION, es el módulo de control de la cámara desde el que trabaja mientras descansa. Recarga la batería de la cámara. Es el terminal de carga, con un botón de transferencia de un solo toque que envía las imágenes al ordenador mediante una conexión USB.

A partir de ahí, las posibilidades son infinitas: con el software Nikon View, puedes editar tus fotografías para imprimir las, enviarlas por e-mail o utilizarlas en Internet.

