


DA VIDA A TUS LECCIONES

Capta la imaginación de tus alumnos y da vida a tus lecciones con presentaciones luminosas e interactivas. Este proyector de distancia ultracorta convierte cualquier superficie plana en una pizarra interactiva*1.



El modelo que se muestra es el Epson EB-595Wi

EB-5 series

La serie EB-5 es una herramienta de enseñanza interactiva multifunción, que permite realizar atractivas presentaciones que ayudan a los profesores a captar la atención y la imaginación de sus alumnos. La nueva función táctil hace posible una interactividad inmediata*1, mientras que el diseño de ultracorta distancia minimiza las sombras y los brillos.

- Crea presentaciones vivas con la tecnología 3LCD de Epson, que proporciona imágenes con niveles de emisión de luz blanca y en color igual de elevados para conseguir imágenes luminosas y colores vivos, además de colores tres veces más luminosos que los principales proyectores de la competencia*3.
- Inserta anotaciones fácilmente con la función táctil*2, con lápices duales con atributos separados*1 o interactuando con un único lápiz*1
- Deja huella proyectando imágenes de gran tamaño, interactivas en toda su extensión*1
- Realiza tus presentaciones cómodamente y sin ordenador gracias a la anotación sin ordenador
- El paquete interactivo completo incluye el software Easy Interactive Tools y un soporte para la pared, que hacen innecesaria una pizarra interactiva
- Aprovecha las ventajas de las lámparas de larga duración gracias al modo económico, al control dinámico de la lámpara y ajuste automático de la luminosidad
- Comparte contenido de manera inalámbrica desde diversos dispositivos inteligentes con la aplicación iProjection*4
- Modelos seleccionados compatibles con el software SMART Notebook® (EB-580S, EB-585WS, EB-575Wi, EB-585Wi y EB-595Wi)

Realiza anotaciones directamente en la pantalla con la **nueva** tecnología táctil*2



Caja de control y conexiones para facilitar el manejo



3 veces
COLORES MÁS BRILLANTES
con los proyectores Epson*3

EB-5 series

	Tecnología	Resolución/Aspecto	Relación de contraste	Emisión de luz blanca y en color (lúmenes) (estándar/económico)	Vida útil de la lámpara (horas) (estándar/económico)	Dimensiones de la imagen (diagonal) (pulgadas)	Relación de proyección	Número F de la lente (F) Distancia focal (f) (mm)	Relación de zoom	Corrección Keystone (horizontal/vertical)	Altavoz	Ruido (estándar/económico) (dB)	Consumo de energía (encendido/económico/espera)	Peso (kg)	Dimensiones Largo x ancho x alto (mm)	Digital
Epson EB-595Wi	3LCD	WXGA 1280 x 800 16:10	10.000:1	3.300/1.900	4.000/6.000	60 – 100	0,27:1	F1,8 f3,71	1 – 1,35 Zoom digital	±3°	16 W	35/28	358 W/270 W/0,33 W	5,5	367 x 375 x 155	HDMI x2
Epson EB-585Wi				3.300/1.900	4.000/6.000								318 W/230 W/0,33 W			
Epson EB-575Wi				2.700/1.500	5.000/10.000								318 W/230 W/0,33 W			
Epson EB-585W/EB-585WS				3.300/1.900	4.000/6.000								358 W/270 W/0,33 W			
Epson EB-575W				2.700/1.500	5.000/10.000								318 W/230 W/0,33 W			
Epson EB-580/EB-580S				XGA 1024 x 768 4:3	3.200/1.900								4.000/6.000			
Epson EB-570				2.700/1.500	5.000/10.000							318 W/230 W/0,33 W	5,3			

Táctil y lápiz dual

Usa los dedos para realizar anotaciones directamente en la pantalla. Los lápices interactivos de Epson ahora tienen incluso más capacidad de respuesta y facilidad de uso. Con los nuevos lápices duales, el profesor y el alumno, o dos alumnos, pueden usar simultáneamente diferentes atributos de lápiz.




Conectores (entrada)							Conectores (salida)					
Ordenador	Vídeo	Audio	Función USB	Control	Red LAN cableada	LAN inalámbrica (opcional)	Ordenador	Audio	Software suministrado	Garantía	Compatible con la pizarra interactiva SMART	
D-sub15 x2	Digital: HDMI x2, Analógica: Dsub15 x2 (RGB/Y/Cb/Cr), RCA x1 (compuesto), S-Video x1	Stereo mini jack x3	•	USB 2.0 Tipo B x1, ratón, teclado, interactivo), RS232C, D-sub 9pin x1, Mini jack x2, USB 2.0 Tipo A x1 (para actualización de firmware)	RJ45 x1 (100 Mbps)	USB Tipo A x1 (Dedicado para unidad WLAN*5) (Compatible con IEEE 802.11b/g/n)	D-Sub15 Pin x1*6	Stereo mini jack x1	Easy Interactive Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection, software SMART Notebook® con un año de asistencia avanzada	Proyector: 24 meses Reparación en taller Lámpara: 12 meses o 1.000 horas	-	
			•					EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection				EB-585WS
												-

Conectividad

Descripción

- | | | | |
|----|--|----|----------------------------|
| 1 | Entrada de micrófono | 11 | Entrada S-Video |
| 2 | Salida de audio | 12 | Entrada de vídeo compuesto |
| 3 | Entrada de control RS-232C | 13 | Entrada de audio |
| 4 | USB 2.0 tipo A | 14 | Entrada de audio |
| 5 | Entrada de alimentación CA | 15 | Entrada de audio |
| 6 | Entrada táctil*2 | 16 | USB 2.0 tipo B |
| 7 | Entrada de sincronía*1 | 17 | LAN |
| 8 | Salida de sincronía*1 | 18 | Entrada HDMI 2 |
| 9 | Entrada de ordenador 1 | 19 | Entrada HDMI 1 |
| 10 | Entrada de ordenador 2/Salida de monitor | 20 | Adaptador WLAN (opcional) |



Accesorios

Epson ofrece una amplia gama de accesorios entre los que se incluyen lámparas de repuesto, altavoces activos y soportes para montaje en pared. Para ver la gama completa, visita www.epson.es

Accesorios opcionales

ACCESORIO	Bolígrafo interactivo ELPPN04A/ELPPN04B	Cámara de documentos de escritorio ELPDC21	Soporte para proyección en mesa ELPMB29	Lámparas de repuesto ELPLP79/ELPLP80
CÓDIGO SKU	V12H666010/V12H667010	V12H758040/V12H758040DA	V12H516040	V13H010L79/V13H010L80
				
ACCESORIO	Filtro de aire ELPAF40	Altavoces externos ELPSP02	Caja de control y conexiones ELPCB02	Adaptador ELPAP10
CÓDIGO SKU	V13H134A40	V12H467040	V12H614040	V12H418P13
				

Imágenes de calidad

La gama adquiere todas las ventajas de la tecnología 3LCD de Epson, lo que garantiza unas imágenes de alta calidad con unos niveles de emisión de luz blanca y en color igual de elevados para conseguir unos colores vivos y unas imágenes brillantes, incluso a plena luz del día, y colores tres veces más luminosos que los principales proyectores de la competencia^{*3}. La resolución WXGA, que coincide con la resolución y la relación de aspecto de la mayoría de las pantallas de portátil, y la entrada HDMI permiten a los alumnos disfrutar de la proyección de imágenes claras y nítidas.



Ahorra tiempo

Solo tendrás que conectarlo y encenderlo: no hay tiempo de calentamiento y el modo de pizarra de anotación sin ordenador permite que los profesores ni siquiera necesiten encender sus ordenadores. La función interactiva no necesita que se instale ningún driver y se calibra automáticamente. Con el soporte para montaje en pared que se incluye, es fácil empezar.

Proyector inalámbrico

La capacidad inalámbrica facilita la presentación de contenido procedente de diversos dispositivos inteligentes mediante la aplicación iProjection^{**4}.

Más control y colaboración

La función de moderador permite a los profesores y alumnos compartir su contenido simultáneamente. Los profesores mantienen siempre el control porque pueden decidir cuándo mostrar contenido a los alumnos; resulta ideal para la interacción en la enseñanza colaborativa o en un entorno de formación.

*Sólo EB-595Wi, EB-585Wi, EB-575Wi, EB-585W y EB-575W. **Sólo EB-595Wi, EB-585Wi y EB-575Wi. **Sólo EB-595Wi. *En comparación con los principales proyectores de tecnología DLP de 1 chip dirigidos al sector educativo y empresarial, según los datos de la empresa de estudios de mercado NPD para el período comprendido entre julio de 2011 y junio de 2012. Emisión de luz en color medida conforme al estándar IDMS 15.4. La emisión de luz en color varía en función del uso. Para obtener más información, visita www.epson.es/clo. **La aplicación iProjection está disponible para iOS y Android. **La unidad LAN inalámbrica, ELPAP10, es un accesorio opcional. **En común con el terminal de entrada del ordenador. **Sólo EB-595Wi, EB-585Wi y EB-585W.

Las especificaciones son preliminares y pueden cambiar.

No todos los productos están disponibles en todos los países. Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON[®]