

GENERAL

Tipo de cámara	réflex digital de objetivos intercambiables
-----------------------	---

Fecha de presentación	septiembre, 2005
------------------------------	------------------

CAPTACIÓN DE IMAGEN

Sensor de imagen ⓘ	Tipo	CCD
	Dimensiones	17.30 x 13.00 mm

Filtro de color	RGB
------------------------	-----

Espacio de color	Adobe RGB, sRGB
-------------------------	-----------------

Resolución ⓘ	Total	8.15 MP
	Efectiva	8.00 MP

ÓPTICA

Montura	Cuatro Tercios
----------------	----------------

Factor de multiplicación	2.00 x
---------------------------------	--------

Enfoque ⓘ	Automático	sí
	Manual	sí

Luz de ayuda al autofocus	sí
----------------------------------	----

CONTROL DE EXPOSICIÓN

Modos	Auto	sí
	Manual	sí
	Prioridad obturación	sí
	Prioridad abertura ?	sí
	Programa	sí
	Escenas	sí, 21

Velocidad de obturación ?	Máxima	1/4000 s
	Mínima	60 s
	Modo B	sí, 8 min

Sensibilidad ? (ISO ?)	
--------------------------------	--

Medición ?	Ponderada al centro	sí
	Puntual ?	sí
	Matricial ?	sí (Digital ESP)
	Otros	no

Compensación de exposición ?	-5.00 a 5.00 EV, en pasos 1/2 ó 1/3 EV
-------------------------------------	--

Balace de blancos ?	Auto	sí
	Preconfigurados	sí, 8 modos
	Manual	sí
	Otros	manual en grados Kelvin, ajuste fino

CONTROL DE DISPARO

Disparo simple	Archivos	JPEG, RAW, TIFF
	Resoluciones (en píxeles)	3264 x 2448 3200 x 2400 2560 x 1920 1600 x 1200 1280 x 960 1024 x 768 640 x 480

Disparo en ráfaga	a 2,5 fps
--------------------------	-----------

Sonido	Notas de voz	
	Otros	

Temporizador	2, 12 s
---------------------	---------

VISUALIZACIÓN DE IMAGEN

Visor	réflex (95.0% de cobertura)
--------------	-----------------------------


Monitor	Tipo	LCD
	Tamaño	2.50 pulgadas
	Resolución	215.000 píxeles
	Rotatorio	no


ALMACENAMIENTO

Soportes de almacenamiento	Incorporado	ninguno
	Compatibles	CompactFlash I y II, xD-Picture Card, Microdrive


Archivos	Comprimidos	JPEG
	Sin comprimir	RAW, TIFF

FLASH


Incorporado	Flash  integrado	sí
	Número guía	13.00
	Modos	<ul style="list-style-type: none"> · automático · apagado · de relleno · reducción de ojos rojos · sincronización lenta · sincronización a la cortinilla delantera · sincronización a la cortinilla trasera
	Compensación	sí

Externo	Flash  externo	sí
	Conexión	zapata

CONECTIVIDAD

USB 	sí, 2.0
--	---------

Salida A/V	sí
-------------------	----

Control remoto 	sí, mando opcional
---	--------------------

Otros	no
--------------	----

ALIMENTACIÓN

Batería	Incluida	1 ión de litio (BLM-1), recargables
	Compatibles	ión de litio

Cargador	incluido
-----------------	----------

Adaptador A/C	opcional
----------------------	----------

CUERPO

Peso	Bruto	
	Neto	435.0 g

Dimensiones	129,5 x 94,5 x 66 mm (alto x ancho x grosor)
--------------------	---