

GENERAL

| | |
|-----------------------|---|
| Tipo de cámara | réflex digital de objetivos intercambiables |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------------------|--------------|
| Fecha de presentación | agosto, 2005 |
|------------------------------|--------------|

CAPTACIÓN DE IMAGEN

| | | |
|---------------------------|-------------|------------------|
| Sensor de imagen ⓘ | Tipo | CMOS |
| | Dimensiones | 35.80 x 23.90 mm |

| | |
|------------------------|-----|
| Filtro de color | RGB |
|------------------------|-----|

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Espacio de color | sRGB, Adobe RGB |
|-------------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------|----------|
| Resolución ⓘ | Total | 13.30 MP |
| | Efectiva | 12.80 MP |

ÓPTICA

| | |
|----------------|----------|
| Montura | Canon EF |
|----------------|----------|

| | |
|---------------------------------|--------|
| Factor de multiplicación | 1.00 x |
|---------------------------------|--------|

| | | |
|------------------|------------|----|
| Enfoque ⓘ | Automático | sí |
| | Manual | sí |

| | |
|----------------------------------|--|
| Luz de ayuda al autofocus | |
|----------------------------------|--|

CONTROL DE EXPOSICIÓN

| | | |
|--------------|------|----|
| Modos | Auto | sí |
|--------------|------|----|

| | | |
|--|----------------------|----|
| | Manual | sí |
| | Prioridad obturación | sí |
| | Prioridad abertura ? | sí |
| | Programa | sí |
| | Escenas | no |

| | | |
|----------------------------------|--------|----------|
| Velocidad de obturación ? | Máxima | 1/8000 s |
| | Mínima | 30 s |
| | Modo B | sí |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Sensibilidad ? (ISO ?) | 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
|-------------------------------|------------------------------------|

| | | |
|-------------------|---------------------|---------|
| Medición ? | Ponderada al centro | sí |
| | Puntual ? | sí |
| | Matricial ? | sí |
| | Otros | parcial |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Compensación de exposición ? | -2.00 a 2.00 EV, en pasos 1/2 ó 1/3 EV |
|-------------------------------------|--|

| | | |
|-----------------------------|-----------------|--|
| Balance de blancos ? | Auto | sí |
| | Preconfigurados | sí, 6 modos |
| | Manual | sí |
| | Otros | manual en grados Kelvin, ajuste fino, bracketing |

CONTROL DE DISPARO

| | | |
|-----------------------|----------|-----------|
| Disparo simple | Archivos | JPEG, RAW |
|-----------------------|----------|-----------|

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| | Resoluciones (en píxeles) | 4368 x 2912 3168 x 2112 2496 x 1664 |
|--|-------------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Disparo en ráfaga | <ul style="list-style-type: none"> ·JPEG, 60 imágenes, a 3 fps, 4368 x 2912 ·RAW, 17 imágenes, a 3 fps, 4368 x 2912 |
|--------------------------|---|

| | | |
|---------------|--------------|--|
| Sonido | Notas de voz | |
| | Otros | |

| | |
|---------------------|------|
| Temporizador | 10 s |
|---------------------|------|

VISUALIZACIÓN DE IMAGEN

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Visor | réflex (96.0% de cobertura) |
|--------------|-----------------------------|


| | | |
|----------------|------------|-----------------|
| Monitor | Tipo | TFT |
| | Tamaño | 2.50 pulgadas |
| | Resolución | 230.000 píxeles |
| | Rotatorio | no |


ALMACENAMIENTO

| | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | ninguno |
| | Compatibles | CompactFlash I y II, Microdrive |


| | | |
|-----------------|---------------|------|
| Archivos | Comprimidos | JPEG |
| | Sin comprimir | RAW |

FLASH


| | | |
|--------------------|---|-----|
| Incorporado | Flash  integrado | no |
| | Número guía | --- |
| | Modos | --- |
| | Compensación | sí |

| | | |
|----------------|---|---------------------|
| Externo | Flash  externo | sí |
| | Conexión | · zapata · cable |

CONECTIVIDAD

| | |
|--|---------|
| USB  | sí, 2.0 |
|--|---------|

| | |
|-------------------|----|
| Salida A/V | sí |
|-------------------|----|

| | |
|---|----|
| Control remoto  | sí |
|---|----|

| | |
|--------------|----|
| Otros | no |
|--------------|----|

ALIMENTACIÓN

| | | |
|----------------|-------------|--|
| Batería | Incluida | 1 ión de litio , recargables |
| | Compatibles | ión de litio |

| | |
|-----------------|--|
| Cargador | |
|-----------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Adaptador A/C | |
|----------------------|--|

CUERPO

| | | |
|-------------|-------|---------|
| Peso | Bruto | |
| | Neto | 810.0 g |

| | |
|--------------------|---|
| Dimensiones | 152 x 113 x 75 mm (alto x ancho x grosor) |
|--------------------|---|